

Permis de végétaliser : exemples de végétaux qui peuvent être utilisés pour la végétalisation des abords et pieds de murs.

| Type de végétal | Plantes basses (inf 0.50m) | Plantes intermédiaires (de 0.50 à 1.50m) | Plantes hautes (sup à 1.50m) PRIVILÉGIÉ LES PORTS BOULES OU COLONNAIRES ATTENTION aux développements trop forts. |
|--------------------|---|--|---|
| Arbuste persistant | Lavande Ceanothus prostratus (les autres céanothes ont un développement trop importants Daphné (à la mi-ombre) Forsythia rampant 'Marée d'Or | Romarin Ciste Coronille caduque Nandina | Coronille glauque (persistante) |
| Arbuste caduque | Sauge de Grahame Spirée 'Little Princess' | Rosiers Caryopteris Pérovskia Deutzia gracieux Nikko Potentille Spirée du japon Shirobana | Rosiers tiges Saule crevette (Salix integra 'Hakuro-Nishiki) |
| Plantes vivaces | Erigéron Cyclamen de Naples Géranium couvre sol (macchrorizum) Bergénia Orpin (Sedum spectabile) Santoline Campanule des murs Campanule des carpatte Alchemilla Rose de Noël (Hellébore) Saxifrage Aubriète Achillée Mille feuilles Fuchsia (vivace = ricantonii) Armeria Immortelle d'Italie + Bulbes de jonquille, tulipe, crocus, perce Neige, Iris... + Aromatiques de type thym, sauge, verveine citron, origan, livèche, | Anémone du Japon Sauge de Jérusalem Agapanthe Gaura Phlox Echinacea purpurea Scabieuse | Verveine de Mauritanie Rose Trémière Jasmin d'hiver |
| Plantes grimpantes | | | Clématite Hortensia grimpant (à la mi-ombre) Jasminum officinalis Akebia |
| Plantes annuelles | Semis de soucis, mélange pieds de murs, cosmos | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | nains, capucines, giroflées... | | |
|--|-----------------------------------|--|--|

Cette liste n'est pas exhaustive. Penser à échelonner les floraisons tout au long de l'année

Prioriser les achats des végétaux dans les pépinières locales permet d'avoir des végétaux robustes.

Espèces interdites à la plantation dans l'espace public

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE À LA SANTÉ HUMAINE ET INFORMATIONS À MENTIONNER SUR LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DES VÉGÉTAUX

Sauf indication contraire, les informations s'appliquent à toutes les variétés, sous-espèces et cultivars des espèces citées.

Liste des espèces pouvant être toxiques en cas d'ingestion.

| Nom scientifique | Nom vernaculaire |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aconitum L., 1753 | Aconit, Casque de Jupiter |
| Aethusa cynapium L., 1753 | Petite ciguë |
| Atropa belladonna L., 1753 | Belladone |
| Brugmansia sp. | Brugmansia |
| Cicuta virosa L., 1753 | Ciguë aquatique |
| Colchicum autumnale L., 1753 | Colchique |
| Conium maculatum L., 1753 | Grande ciguë |
| Daphne laureola L., 1753 | Daphné, Lauréole |
| Daphne mezereum L., 1753 | Daphné, Bois gentil |
| Datura stramonium L., 1753 | Datura stramoine |
| Datura wrightii R. 1859 | Datura wrightii |
| Delphinium L., 1753 | Dauphinelle, Pied d'Alouette |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Digitalis purpurea L., 1753 | Digitale pourpre |
| Gloriosa superba L., 1753 | Lis glorieux, Lys glorieux |
| Nerium oleander L., 1753 | Laurier-rose |
| Lupinus L. | Lupin |
| Ricinus communis L., 1753 | Ricin |
| Taxus baccata L., 1753 | If |
| Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., 1895 | Thévétia du Pérou |
| Informations prévues à l'article 2 | |
| <p>Informations sur les risques : Toxique en cas d'ingestion. Informations sur les moyens de s'en prémunir : Eloigner des enfants. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou le 15 ou le 112. Informations facultatives supplémentaires : Conserver l'étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.</p> | |

Liste des espèces pouvant entraîner des réactions cutanéomuqueuses.

| Nom scientifique | Nom vernaculaire |
|--|-------------------------------------|
| Alocasia (Schott) G.Don | Alocasia, Oreille d'éléphant |
| Caladium sp. | Caladium |
| Colocasia esculenta (L.) Schott, 1832 | Colocasia, Taro |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dieffenbachia Schott, 1829 | Dieffenbachia, Canne de Madère |
| Epipremnum aureum (Linden. & André) G.S. Bunting, 1963 | Pothos |
| Euphorbia sp. | Euphorbe (1) |
| Philodendron sp. | Philodendron |
| Primula obconica Hance, 1880 | Primevère obconique |
| Spatiphyllum sp. | Spatiphyllum |
| Toxicodendron radicans (L.) Kuntze, 1891 | Sumac vénéneux |

Informations prévues à l'article 2

Informations sur les risques :

Peut provoquer une réaction cutanée anormale, une atteinte des yeux ou des difficultés pour respirer en cas d'ingestion.

Informations sur les moyens de s'en prémunir :

Eloigner des enfants.

Eviter tout contact avec la peau.

En cas de contact avec la peau, la bouche ou les yeux, rincer à l'eau les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact.

En cas d'apparition d'une réaction cutanée anormale, consulter un centre antipoison ou un médecin.

En cas de difficulté pour respirer, appeler le 15 ou le 122 sans délai.

Informations facultatives supplémentaires :

Conserver l'étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

Liste des espèces pouvant entraîner une réaction cutanée anormale en cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil (phytophotodermatose).

| Nom scientifique | Nom vernaculaire |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

| | |
|--|--|
| Angelica archangelica L., 1753 | Angélique vraie, Archangélique |
| Angelica sylvestris L., 1753 | Angélique des bois, Angélique sauvage |
| Dictamnus albus L., 1753 | Dictame blanc, Fraxinelle, Fraxinelle blanche |
| Heracleum sphondylium L., 1753 | Berce sphondyle |
| Levisticum officinale W.D.J. Koch, 1824 | Ache des montagnes, Livèche |
| Ruta graveolens L., 1753 | Rue fétide, Rue des jardins |

Informations prévues à l'article 2

Informations sur les risques :

Peut provoquer une réaction cutanée anormale en cas de contact cutané suivi d'une exposition au soleil.

Informations sur les moyens de s'en prémunir :

Eviter de s'exposer au soleil après avoir manipulé ce végétal.

En cas de contact, rincer à l'eau les zones exposées et laver les vêtements ayant été en contact.

En cas d'apparition d'une réaction cutanée anormale, consulter un centre antipoison ou un médecin.

Informations facultatives supplémentaires :

Conserver l'étiquette ou une photographie du végétal pour faciliter son identification.

Merci de votre compréhension et de votre investissement à embellir votre cadre de vie.